Teinturin

Vas 8 A 48 slä 4

8 A 48.1.5

Teinturin

327 Mtp 14

Teinturin = Cot

8 A 48 slä 4





S 1.4

Désignation : L 7. Cot

Clos Planche 8 Côté A N°48

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 27.8.56

~~1~~
2-5
3-4
4-9

Pr: 1

1e époque

S.5

Désignation : L 6 Cot

Clos Planche 8 Côté A N°48

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 27-8-56

5-44

Pr: 1

1e époque

Désignation : Teinturier

Clos Planche 8 Côté A N°48

Vigueur : 3

Charge : 9-9-57 Pr=0

Date de mâturité: ~~26.8.57~~

s 1.
2-0
3-4
4-6
~~5.~~

3e époque

Désignation : Teinturier L7

Clos Planche 8 Côté A N° 48

Vigueur :2

Date de mâturité : le 27-8-1958 Pr=0

Charge :

(Morte) 1
23
37
48
(Morte) 5

Désignation : Ceinturin

Clos Planche 8 Côté A N° 48

Vigueur : 1

le 19.8.59

D = 0

Charge :

s. 1 X

2 3

3 0

4 4

X

Année 1956 Teinturier S.5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8.A.48.

	Nombre total	18	21	23	27	30	31		
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	9	0	0	0	1	4	5		

III 31-3-56 D

Année 1956 Teinturier S.1.4

n° . . . . Planche . . . . Côté 8.A.48.

	Nombre total	18	21	23	27	30	31	3	5
1	2	0	0	0	0	0	0	1	1
2	6	0	0	0	3	4	4	4	4
3	8	0	0	0	1	2	2	3	3
4	9	0	0	0	2	3	4	4	6
~~5~~									

IV 4-4-56 D

Année 1957 Teinturin

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8 A 48 . . . .

	Nombre total	DATES 9-3	13-3								
~~1~~											
2	? = 56	4	5	x							
3	4	0	3	x							
4	8	0	2								
~~5~~											

IIe D le 12-3-57

Teinturin

Année 1958

N° .... Planche .... Côté ....8A48.................

	Nombre total	DATES 15-3	19/3	21.3	26/3	1-4			
~~1~~									
2	6	3	4	4	4	6 x			
3	8	1	2	2	3	3			
4	8	2	2	2	3	5 x			
~~5~~									

D le 29-3-58.

IIe

Ceinturin

Année 1959

N° .... Planche .....8 A 48..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3	17.3					
~~1~~									
2	10	8	9	10					
3	6	1	1	2					
4	10	1	4	4					
~~5~~									

D le 17-3-59

Année : 1960 Teinturin

Nº . . . . . Planche 8 A 48 . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29-2	5/3	9/3	12-3	16.3			
~~1~~									
2	6	1	1	1	3	4 x			
3	7	0	0	0	1	3			
4	8	0	1	1	3.	6 x			
~~5~~							D le	16-3	60 x

Désignation : Teinturin s1-4

VASSAL Planche 8 Côté A N° 48 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel - 3-5-54

Désignation : Teinturier L 7. S. 1-4.

VASSAL Planche 8 Côté H N°48 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 31 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D cotonneux duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
18.5.56

N° ordre

Désignation : Teinturier S.1-4

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . D duveteux

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28-5-54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : Teinturier s1-4 s4 vue

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 [3] 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies [2] - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies [8] - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies [2] - vert 3 .
ventre coloré [7] - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte [1] - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . Légt coloré à la base

38 - bourgeon : coloré [7] - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Teinturin S. 1.4

VASSAL planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - bords révoluté (4) tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée (2) - bullée lgt (3) - gaufrée (4) - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bessart 26.7.56

N° ordre S. 14

Désignation Teinturier - L 7

VASSAL planche 8 côté H N° 48 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- ~~Lobes~~ Bord : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
30.8.56

J. Cinet 12 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Teinturier 1.1-4

VASSAL planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

35 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 légt - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 26-8-55

Teinturier

8A48 sou 1-4

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétaux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
5-1-56

N° d'ordre : 032714 . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . . Teinturier . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.A48.1.4 Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . . 1 - ~~[illegible]~~ - (3) . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~[illegible]~~ - 3 . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9 . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . : ~~[illegible]~~ . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2)# - (3)# - 4 - 5 - (6)# . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : ~~[illegible]~~ . .

9 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3 . . . .

~~[illegible]~~

10 - Dents : Méd./B. . . . . (~~[illegible]~~) - (2) - 3 . . . .

11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3) . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . .

13 - . . . . Orbicularie. . . . .

Truel 54

N° ordre ...032714... N° dossier ....

Désignation ......Teinturin......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A48 11-4 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)